

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202010131553-35177									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173				TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 15:53 tot 15:57					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 51 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 5914 nominaal vermogen (kW): 32				Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 51 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 5914 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 32					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	35		60				
sproeier: merk en type		1							
sproeier: debiet		1	0		0				
sproeier: hoek	graden	1	0		0				
pompdruk	bar	1							
gasdruk teller	mbar	2	20		20				
gasdruk gasblok	mbar	2	18		18				
gasdruk branderbed	mbar	2	9		9				
rookindex	Bacharach	1						☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	15.9		15.4			☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	2.89		3.17			☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	0		0			☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	85.4		89.7				
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	26.2		26.3				
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	59.2		63.4			☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	82.3		82.5				
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	91.4		91.6			☒	☐
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)				
datum		1, 2	13/10/2020		13/10/2020				
tijd		1, 2	15:55		15:56				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK				
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK				
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK				
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal	-244 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13/10/2022							
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:									

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010131553-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 15:53 tot 15:57		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 51 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 5914 nominiaal vermogen (kW): 32		merk: Sime type: RMS 51 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 5914 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 32		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid				
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander				
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander				
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
13/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
13/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202010131527-35177									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173				TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 15:27 tot 15:30					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2503 nominaal vermogen (kW): 45,30				Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2503 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 45,30					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initieële meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	40		55				
sproeier: merk en type		1							
sproeier: debiet		1	0		0				
sproeier: hoek	graden	1	0		0				
pompdruk	bar	1							
gasdruk teller	mbar	2	21		21				
gasdruk gasblok	mbar	2	20		20				
gasdruk branderbed	mbar	2	8		8				
rookindex	Bacharach	1						☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	16.4		15.7			☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	2.61		3			☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	0		0			☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	69.5		84.6				
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	25.8		25.6				
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	43.7		59			☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	83.8		82.6				
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	93		91.8			☒	☐
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)				
datum		1, 2	13/10/2020		13/10/2020				
tijd		1, 2	15:29		15:29				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK				
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK				
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK				
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal	-239 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13/10/2022							
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:									

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010131429-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 14:29 tot 14:35		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6959 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6959 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid		
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander		
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander		
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron		

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
13/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
13/10/2022	

	voor kennisname 
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	(handtekening klant)

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202010121320-35177								
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 12/10/2020 Arbeidsduur van: 13:19 tot 13:22					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)								
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:								
Toestel merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2815 nominaal vermogen (kW): 45,30			Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2815 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 45,30					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	40		55			
sproeier: merk en type		1						
sproeier: debiet		1	0		0			
sproeier: hoek	graden	1	0		0			
pompdruk	bar	1						
gasdruk teller	mbar	2	21		21			
gasdruk gasblok	mbar	2	20		20			
gasdruk branderbed	mbar	2	9		9			
rookindex	Bacharach	1						
zuurstof (O2)	%	1, 2	17.3		15.8			
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	2.1		2.95			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	30		4			
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	78.3		79.7			
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	27.1		26.9			
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	51.2		52.8			
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	81		83.3			
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	90		92.5			
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)			
datum		1, 2	12/10/2020		12/10/2020			
tijd		1, 2	13:21		13:21			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK			
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK			
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK			
Veilige staat van werking								
druk rookgasafvoerkanaal	-15 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK			
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK			
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn								
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 12/10/2022						
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:								

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 202010121320-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)			TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkenningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 12/10/2020 Arbeidsduur van: 13:19 tot 13:22		
Klant			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749					
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:					
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)					
☐ Vloeibare brandstof					
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:					
Toestel			Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2815 nominaal vermogen (kW): 45,30			merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2815 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 45,30		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)					
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander					
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander					
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 12/10/2022 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 12/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 voor kennisname (handtekening klant)
---	---

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010121126-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 23/10/2019 Arbeidsduur van: 11:26 tot 11:29	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2814 nominaal vermogen (kW): 45,30		merk: Sime type: RMS 62 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 2814 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 45,30	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
12/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
12/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202009241024-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkenningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 24/09/2020 Arbeidsduur van: 10:24 tot 10:31	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: Rms 52B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 7234 nominaal vermogen (kW): 37,20		merk: Sime type: Rms 52B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 7234 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 37,20	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
24/09/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
24/09/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volnummer attest: 202010131019-35177								
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 10:19 tot 10:32					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)								
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:								
Toestel merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6953 nominaal vermogen (kW): 24,40			Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6953 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	35		55			
sproeier: merk en type		1						
sproeier: debiet		1	0		0			
sproeier: hoek	graden	1	0		0			
pompdruk	bar	1						
gasdruk teller	mbar	2	20		20			
gasdruk gasblok	mbar	2	18		18			
gasdruk branderbed	mbar	2	11		11			
rookindex	Bacharach	1						
zuurstof (O2)	%	1, 2	16		16.4			
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	2.83		2.61			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	5		0			
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	66.9		70.3			
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	17.2		18			
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	49.7		52.3			
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	83.4		82.5			
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	92.7		91.7			
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)			
datum		1, 2	13/10/2020		13/10/2020			
tijd		1, 2	10:21		10:23			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK			
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK			
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK			
Veilige staat van werking								
druk rookgasafvoerkanaal	-179 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK			
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK			
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn								
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13/10/2022						
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:								

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie)  geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 202010131019-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)			TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkenningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 10:19 tot 10:32		
Klant			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749					
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:					
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)					
☐ Vloeibare brandstof					
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:					
Toestel			Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6953 nominiaal vermogen (kW): 24,40			merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6953 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)					
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander					
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander					
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 13/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 13/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)
---	--

VERBRANDINGSATTEST		☒ onderhoud		☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 202009241042-35177			
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173				TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 24/09/2020 Arbeidsduur van: 10:41 tot 10:43					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6913 nominaal vermogen (kW): 24,40				Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6913 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur				°C	1, 2	50		60	
sproeier: merk en type					1				
sproeier: debiet					1	0		0	
sproeier: hoek				graden	1	0		0	
pompdruk				bar	1				
gasdruk teller				mbar	2	22		22	
gasdruk gasblok				mbar	2	20		20	
gasdruk branderbed				mbar	2	9		9	
rookindex				Bacharach	1				☐
zuurstof (O2)				%	1, 2	15.3		15.6	☐
koolstofdioxide (CO2)				%	1, 2	3.23		3.06	☐
koolstofmonoxide (CO)				mg/kWh	1, 2	12		8	☒
rookgastemperatuur (tg)				°C	1, 2	64.3		71.7	
omgevingstemperatuur (ta)				°C	1, 2	22.7		22.8	
nettotemperatuur (tg - ta)				°C	1, 2	41.6		48.9	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)				%	1, 2	85.1		84	
rookgasrendement (onderwaarde)				%	1, 2	94.6		93.3	☒
serienummer testo 330LL-1 02268020				02268020	1, 2	(4)		(4)	
datum					1, 2	24/09/2020		24/09/2020	
tijd					1, 2	10:42		10:42	
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling					1	☐ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als					1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook					3	☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal				-5 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal					1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)					1, 2	☐ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)					2	☒ OK		☐ Niet OK	
* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig				Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24/09/2022					
Gebreken en maatregelen									
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:									
Andere opmerkingen:									

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202009241042-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkenningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 24/09/2020 Arbeidsduur van: 10:41 tot 10:43		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6913 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6913 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid				
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander				
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander				
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
24/09/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
24/09/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 202010121216-35177	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)			TECHNICUS		
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkenningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 23/10/2019 Arbeidsduur van: 12:16 tot 12:18		
Klant			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749					
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:					
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)					
☐ Vloeibare brandstof					
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:					
Toestel			Brander (enkel CV)		
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6914 nominaal vermogen (kW): 24,40			merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6914 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)					
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander					
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander					
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 12/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 12/10/2022	

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
--	---

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202009241258-35177									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173				TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 24/09/2020 Arbeidsduur van: 12:58 tot 13:00					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6921 nominaal vermogen (kW): 24,40				Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6921 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	45		60				
sproeier: merk en type		1							
sproeier: debiet		1	0		0				
sproeier: hoek	graden	1	0		0				
pompdruk	bar	1							
gasdruk teller	mbar	2	23		23				
gasdruk gasblok	mbar	2	21		21				
gasdruk branderbed	mbar	2	9		9				
rookindex	Bacharach	1						☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	13.8		13.6			☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	4.08		4.19			☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	47		52			☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	96.8		97.1				
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	25.6		25.6				
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	71.2		71.5			☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	83.3		83.4				
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	92.5		92.7			☒	☐
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)				
datum		1, 2	24/09/2020		24/09/2020				
tijd		1, 2	12:59		12:59				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK				
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK				
zelden hinderlijke en milieuvriendelijke rook		3	☐ OK		☐ Niet OK				
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal	-7 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24/09/2022							
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:									

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202009241258-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 24/09/2020 Arbeidsduur van: 12:58 tot 13:00	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6921 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6921 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
24/09/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
24/09/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202010131115-35177									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173				TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkenningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 11:15 tot 11:18					
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6907 nominaal vermogen (kW): 24,40				Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6907 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1, 2	30		45				
sproeier: merk en type		1							
sproeier: debiet		1	0		0				
sproeier: hoek	graden	1	0		0				
pompdruk	bar	1							
gasdruk teller	mbar	2	20		20				
gasdruk gasblok	mbar	2	19		19				
gasdruk branderbed	mbar	2	8		8				
rookindex	Bacharach	1						☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	15.9		15.3			☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	2.89		3.23			☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	0		0			☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	73.1		76.5				
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	23.6		23.6				
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	49.5		52.9			☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	83.6		83.8				
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	92.8		93.1			☒	☐
serienummer testo 330LL-1 02268020	02268020	1, 2	(4)		(4)				
datum		1, 2	13/10/2020		13/10/2020				
tijd		1, 2	11:17		11:17				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK				
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK				
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK				
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal	-220 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK		☐ Niet OK				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13/10/2022							
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:									

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010131115-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 13/10/2020 Arbeidsduur van: 11:15 tot 11:18	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6907 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6907 debit (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
13/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
13/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010121035-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 23/10/2019 Arbeidsduur van: 10:35 tot 10:43	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6916 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6916 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
12/10/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
12/10/2022	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 voor kennisname (handtekening klant)
---	---

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

VERBRANDINGSATTEST		☒ onderhoud	☐ keuring voor eerste ingebruikname	volgnummer attest: 202010121311-35177					
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173			TECHNICUS voornaam en achternaam: Dominczak Jef erkeningsnummer: GV 10418 Datum onderhoud: 23/10/2019 Arbeidsduur van: 13:11 tot 13:14						
Klant voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpsessesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:						
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:									
Toestel merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6924 nominaal vermogen (kW): 24,40			Brander (enkel CV) merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6924 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40						
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK	
keteltemperatuur			°C	1, 2	45		55		
sproeier: merk en type				1					
sproeier: debiet				1	0		0		
sproeier: hoek			graden	1	0		0		
pompdruk			bar	1					
gasdruk teller			mbar	2	21		21		
gasdruk gasblok			mbar	2	18		18		
gasdruk branderbed			mbar	2	10		10		
rookindex			Bacharach	1				☐	☐
zuurstof (O2)			%	1, 2	17.3		14.9	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)			%	1, 2	2.1		3.46	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)			mg/kWh	1, 2	6		4	☒	☐
rookgastemperatuur (tg)			°C	1, 2	81.1		89.7		
omgevingstemperatuur (ta)			°C	1, 2	28.4		28.2		
nettotemperatuur (tg - ta)			°C	1, 2	52.7		61.5	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)			%	1, 2	80.7		83.2		
rookgasrendement (onderwaarde)			%	1, 2	89.7		92.5	☒	☐
serienummer testo 330LL-1 02268020			02268020	1, 2	(4)		(4)		
datum				1, 2	12/10/2020		12/10/2020		
tijd				1, 2	13:12		13:13		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling				1	☐ OK		☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als				1, 2	☒ OK		☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieueverontreinigende rook				3	☐ OK		☐ Niet OK		
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanaal			-23 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal				1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)				1, 2	☐ OK		☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)				2	☒ OK		☐ Niet OK		
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden						** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn			
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig			Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór			12/10/2022			
Gebreken en maatregelen									
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:									
Andere opmerkingen:									

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 202010121311-35177
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: ECOM Services nv straat en nummer: Fotografielaan 30 postnr en gemeente: 2610 Wilrijk tel: 03 820 72 20 fax: e-mail: Attesten@ecom-services.be ondernemingsnummer: 0422 447 173		voornaam en achternaam: Dominczak Jef ☒ erkeningsnummer: GV 10418 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 23/10/2019 Arbeidsduur van: 13:11 tot 13:14	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: CUSHMAN & WAKEFIELD/065 straat en nummer: Terhulpesteenweg 166 postnr en gemeente: 1170 Brussel tel: fax: e-mail:		straat en nummer: Thonissenlaan 20/ 26 postnr en gemeente: 3500 Hasselt tel: fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6924 nominaal vermogen (kW): 24,40		merk: Sime type: RMS 42 B HR bouwjaar: 1992 fabricatienummer: 6924 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,40	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 12/10/2022 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 12/10/2022

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname (handtekening klant)
---	---