


Bodemattest

GEMEENTEBESTUUR VAN STADEN
Marktplaats 2 /
8840 Staden



UW BERICHT VAN: 07.12.2015
UW KENMERK: Gemeentebestuur Staden
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 22.12.2015

AFDELING: Bodembeheer
DIENST: Bodemonderzoek & sanering West
CONTACTPERSOON: Renée Hoebeke 015/284 138
ONS KENMERK: A: 20150593014 - R: 20150569637 - D: 33869

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2015
afdeling : 36019 STADEN 1 AFD/STADEN/
straat + nr. : De Linde
sectie : B
nummer : 0084/00B002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

De OVAM beschikt niet over voldoende informatie om na te gaan of verdere maatregelen noodzakelijk zijn op deze grond.

2.1.1 Extra informatie

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 09.04.2009 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Extra informatie

DATUM: 09.04.2009

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Dicogel NV, Oostnieuwkerkestraat 1a en +2 te Staden - 08d195tvobo


AUTEUR: Diepsonderingen & Advies H. Verbeke BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
- 5 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage

te Mechelen, 22.12.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eddy Van Dyck', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd



Attestnummer: 20150593015/Volnummer: 8
Formuliernummer: 20150569637
Dossiernummer: 33869
rhebeke

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Bodemattest

GEMEENTEBESTUUR VAN STADEN
Marktplaats 2 /
8840 Staden

UW BERICHT VAN: 07.12.2015

UW KENMERK: Gemeentebestuur Staden

BIJLAGEN: -

MECHELEN: 22.12.2015

AFDELING: Bodembeheer

DIENT: Bodemonderzoek & sanering West

CONTACTPERSOON: Renée Hoebeke 015/284 138

ONS KENMERK: A: 20150593015 - R: 20150569637 - D: 33869

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2015
afdeling : 36019 STADEN 1 AFD/STADEN/
straat + nr. : De Linde
sectie : B
nummer : 0084/00S000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

De OVAM beschikt niet over voldoende informatie om na te gaan of verdere maatregelen noodzakelijk zijn op deze grond.

2.1.1 Extra informatie

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 09.04.2009 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Extra informatie

DATUM: 09.04.2009

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Dicogel NV, Oostnieuwkerkestraat 1a en +2 te Staden - 08d195tvobo


AUTEUR: Diepsonderingen & Advies H. Verbeke BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
- 5 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage

te Mechelen, 22.12.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eddy Van Dyck', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd